



LEDVANCE

ECO CLASS HIGH POWER FLOODLIGHT ИДЕАЛЬНО ЗАМЕНЯЮТ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА МОЩНОСТЬЮ ОТ 1 КВТ ДО 2 КВТ



ЭТО НАДЕЖНОЕ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Прочный литой алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65 и IK 08 обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и пыли, что обеспечивает долговременную надежность.
- Интегральные линзы, устойчивые к УФ-излучению, обеспечивают равномерное и точное освещение
- 4 угла излучения для использования на различных объектах



RUSSIA.LEDVANCE.COM



IP 65

IK 08

LEDVANCE

5

лет

ГARANТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Мощные прожектора со световым потоком до 120 000 лм
- Высокая светоотдача до 135 лм/Вт
- Линзовая оптика в нескольких углах для оптимального светораспределения
- Надежный корпус с IK08
- Диапазон рабочих температур: -30...+50°C
- Поворотный кронштейн для удобства нацеливания
- Доступные мощности: 300Вт, 500Вт, 600Вт, 800Вт, 1кВт

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА


- Экономия до 85% электроэнергии по сравнению с галогенными светильниками
- Надежный: степень защиты IP65 и ударопрочности IK08
- Усовершенствованная конструкция обеспечивает качественный теплоотвод
- Однородное светораспределение
- Гарантия - 5 лет

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Открытые парковки
- Спортивные объекты
- Транспортные развязки
- Строительные площадки
- Большие площади и открытые площадки




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



300 Вт



600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт




500 Вт


Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70			IK		Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 VN 36600 BK	■	4058075372443	300	36600	122	4000	50000	30°	≥80	IK08	11 500	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 N 41100 BK	■	4058075372450	300	41100	137	4000	50000	60°	≥80	IK08	11 500	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 W 40500 BK	■	4058075372467	300	40500	135	4000	50000	90°	≥80	IK08	11 500	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 VN 36600 BK	■	4058075372528	300	36600	122	5700	50000	30°	≥80	IK08	11 500	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 N 41100 BK	■	4058075372559	300	41100	137	5700	50000	60°	≥80	IK08	11 500	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 W 40500 BK	■	4058075372580	300	40500	135	5700	50000	90°	≥80	IK08	11 500	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 840 VN 61000 BK	■	4058075372474	500	61000	122	4000	50000	30°	≥80	IK08	18 500	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 840 N 68500 BK	■	4058075372481	500	68500	137	4000	50000	60°	≥80	IK08	18 500	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 840 W 67500 BK	■	4058075372498	500	67500	135	4000	50000	90°	≥80	IK08	18 500	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 857 VN 61000 BK	■	4058075372610	500	61000	122	5700	50000	30°	≥80	IK08	18 500	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 857 N 68500 BK	■	4058075372627	500	68500	137	5700	50000	60°	≥80	IK08	18 500	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 857 W 67500 BK	■	4058075372658	500	67500	135	5700	50000	90°	≥80	IK08	18 500	575x604x152
ECO HP FLOOD 600W 865 30D BK VS1 RULEDV	■	4099854216763	600	72000	120	6500	50000	30°	≥80	IK08	20 800	575x700x152
ECO HP FLOOD 600W 865 55D BK VS1 RULEDV	■	4099854216770	600	72000	120	6500	50000	55°	≥80	IK08	20 800	575x700x152
ECO HP FLOOD 600W 865 90D BK VS1 RULEDV	■	4099854216787	600	72000	120	6500	50000	90°	≥80	IK08	20 800	575x700x152
ECO HP FLOOD 600W 86540X85DBKVS1 RULEDV	■	4099854216794	600	72000	120	6500	50000	40x85°	≥80	IK08	20 800	575x700x152
ECO HP FLOOD 600W 840 30D BK VS1 RULEDV	■	4099854216800	600	72000	120	4000	50000	30°	≥80	IK08	20 800	575x700x152
ECO HP FLOOD 600W 840 55D BK VS1 RULEDV	■	4099854216817	600	72000	120	4000	50000	55°	≥80	IK08	20 800	575x700x152
ECO HP FLOOD 600W 840 90D BK VS1 RULEDV	■	4099854216824	600	72000	120	4000	50000	90°	≥80	IK08	20 800	575x700x152
ECO HP FLOOD 600W 84040X85DBKVS1 RULEDV	■	4099854216831	600	72000	120	4000	50000	40x85°	≥80	IK08	20 800	575x700x152
ECO HP FLOOD 800W 865 30D BK VS1 RULEDV	■	4099854216848	800	96000	120	6500	50000	30°	≥80	IK08	37 200	972x612x177
ECO HP FLOOD 800W 865 55D BK VS1 RULEDV	■	4099854216855	800	96000	120	6500	50000	55°	≥80	IK08	37 200	972x612x177
ECO HP FLOOD 800W 865 90D BK VS1 RULEDV	■	4099854216862	800	96000	120	6500	50000	90°	≥80	IK08	37 200	972x612x177
ECO HP FLOOD 800W 86540X85DBKVS1 RULEDV	■	4099854216879	800	96000	120	6500	50000	40x85°	≥80	IK08	37 200	972x612x177
ECO HP FLOOD 800W 840 30D BK VS1 RULEDV	■	4099854216886	800	96000	120	4000	50000	30°	≥80	IK08	37 200	972x612x177
ECO HP FLOOD 800W 840 55D BK VS1 RULEDV	■	4099854216893	800	96000	120	4000	50000	55°	≥80	IK08	37 200	972x612x177
ECO HP FLOOD 800W 840 90D BK VS1 RULEDV	■	4099854216909	800	96000	120	4000	50000	90°	≥80	IK08	37 200	972x612x177
ECO HP FLOOD 800W 84040X85DBKVS1 RULEDV	■	4099854216916	800	96000	120	4000	50000	40x85°	≥80	IK08	37 200	972x612x177
ECO HP FLOOD 1KW 865 30D BK VS1 RU LEDV	■	4099854216923	1000	120000	120	6500	50000	30°	≥80	IK08	43 000	972x707x177
ECO HP FLOOD 1KW 865 55D BK VS1 RU LEDV	■	4099854216930	1000	120000	120	6500	50000	55°	≥80	IK08	43 000	972x707x177
ECO HP FLOOD 1KW 865 90D BK VS1 RU LEDV	■	4099854216947	1000	120000	120	6500	50000	90°	≥80	IK08	43 000	972x707x177
ECO HP FLOOD 1KW 865 40X85DBKVS1 RULEDV	■	4099854216954	1000	120000	120	6500	50000	40x85°	≥80	IK08	43 000	972x707x177
ECO HP FLOOD 1KW 840 30D BK VS1 RU LEDV	■	4099854216961	1000	120000	120	4000	50000	30°	≥80	IK08	43 000	972x707x177
ECO HP FLOOD 1KW 840 55D BK VS1 RU LEDV	■	4099854216978	1000	120000	120	4000	50000	55°	≥80	IK08	43 000	972x707x177
ECO HP FLOOD 1KW 840 90D BK VS1 RU LEDV	■	4099854216985	1000	120000	120	4000	50000	90°	≥80	IK08	43 000	972x707x177
ECO HP FLOOD 1KW 840 40X85DBKVS1 RULEDV	■	4099854216992	1000	120000	120	4000	50000	40x85°	≥80	IK08	43 000	972x707x177




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ




LDPFM FL HP 500W 30D




LDPFM FL HP 500W 40x 85D




LDPFM FL HP 500W 55D




LDPFM FL HP 500W 90D




LDPFM FL HP 600W 30D




LDPFM FL HP 600W 40x 85D




LDPFM FL HP 600W 55D




LDPFM FL HP 600W 90D




LDPFM FL HP 800W 30D



LDPFM FL HP 800W 40x 85D




LDPFM FL HP 800W 55D




LDPFM FL HP 800W 90D




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ




LDPFM FL HP 1KW 30D



LDPFM FL HP 1KW 40x 85D



LDPFM FL HP 1KW 55D



LDPFM FL HP 1KW 90D